

# LEY ANTITABÁQUICA: ¿EL HÁBITO SE HACE HUMO? DIFERENCIAS REGIONALES<sup>1</sup>

María Inés LARA  
Prof. Adjunto Microeconomía I  
Montserrat SERIO  
JTP Economía de las Políticas Sociales

## RESUMEN

En este documento se presentan los resultados preliminares de una investigación que busca realizar un análisis exhaustivo desde el punto de vista económico de la problemática del tabaquismo en Argentina.

En Argentina se estima que el tabaco causa más de 40.000 muertes y 824.804 años de vida saludables (AVISA) perdidos. Muchos temas de política sanitaria requieren entender cómo se distribuye la salud en una población determinada y cómo cambia esa distribución como resultado de una intervención específica. Esta investigación examina la presencia de desigualdades socioeconómicas en el consumo de tabaco utilizando la razón de grupos extremos y el índice de concentración. Los resultados indican diferencias por género y por región geográfica. Tanto la RGE como el IC muestran concentración del consumo en los estratos más vulnerables de la sociedad.

Se analizan los efectos de la normativa antitabáquica en Argentina, explotando la entrada en vigencia de distintas leyes provinciales en momentos temporales diferentes. Las tasas de prevalencia de fumadores y la cantidad de cigarrillos consumidos entre el 2008 y el 2011 en las provincias que tienen leyes que garantizan espacios libres de humo disminuyeron. Sin embargo, al avanzar en otros métodos como ATE y DD, los resultados no son contundentes.

## ABSTRACT

This investigation presents an initial analysis of the problem of smoking in Argentina from the economic point of view. In Argentina it's estimated that snuff causes more than 40,000 deaths and 824,804 years of healthy life lost (DALYs).

Many questions in health policy require an understanding of the distribution of health status across a given population and how it changes as a result of policy interventions. This paper empirically examines the existence of a pattern of socioeconomic inequalities in prevalence of cigarette smoking estimating two indices: the ratio rate (RGE) and the concentration index (IC). The results indicate differences by both gender and geographic region. The RGE and the IC show a concentration on the most vulnerable sector of society.

This paper advances in the analysis of the effects of tobacco legislation in Argentina, exploiting the enactment of various provincial laws at different times. When analyzing the prevalence of smokers, as well as the number of cigarettes smoked between 2008 y 2011, it is observed that the provinces with laws guaranteeing smoke free space decreased smoking prevalence and cigarettes consumption. However, progress on other methods, such as ATE and DD, shows that the results are not conclusive.

---

<sup>1</sup> Este trabajo es parte de la investigación presentada en el marco del Programa de Incentivos a la Investigación Científica y Técnica 2013 de la Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, denominado "Adicción al tabaco, percepción de riesgo y ley antitabáquica. Diferencias regionales".

E-mails.: mariaineslara@gmail.com; monserratserio@yahoo.com.

Las autoras agradecen al Mg. Gabriel Fachinni por sus comentarios y a la Lic. María Elena Giner en el análisis de las distintas leyes antitabáquicas del país tanto provinciales como nacionales. También agradecen a la Mg. Natalia Jorgensen por sus orientaciones para futuras líneas de investigación.